

RAPIDO

VIVIR, AMAR, VIAJAR



Encanto y Saber hacer
con estilo francés

SERIE C

Datos técnicos

RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5%. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según el PTAC, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado que le hayan instalado.

2021



C55

2021



C56

2021



C86



Camas altas

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (M)			
Longitud máxima	6,72	5,99	6,99
Anchura máxima	2,17	2,17	2,17
Anchura total « garaje » con retrovisores abiertos	2,55	2,55	2,55
Altura máxima [A]	2,75	2,75	2,75
PLAZAS			
Plazas cinturón	2+2	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	4	4	4
Plazas comedor	5	5	4
Plazas camas	2+1	2+1	2+1
PESO			
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Peso total del conjunto en circulación - PTR [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM) (kg)	2890	2760	2935
CHASIS			
Chasis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorización	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antipolución	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Distancia entre ejes (m)	3,8	3,45	4,035
GARAJE (CM)			
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Acceso por el lado derecho (Al x An)	100 x 75	-	100 x 75
Acceso por el lado izquierdo (Al x An)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Calefacción	Sí	Sí	Sí
CALEFACCIÓN			
Tipo de calefacción	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONES DE LAS CAMAS (MM)			
Cama trasera	800 x 1990 + 800 x 1850 o king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Comedor transformable en cama de apoyo	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMÍA (LITROS)			
Agua limpia [C]	110/20	110/20	120/20
Agua sucia	90	90	90
Tipo de frigorífico	Compresión	Compresión	Compresión
Capacidad del frigorífico	90	90	133

[A] Altura total = +45 mm con ruedas de 16"

[B] PTAC 3500/3650 kg → PTR 5500 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 110 L (120 L para el modelo C86). Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.
Chasis FIAT: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
Peso en vacío: valores indicados en el catálogo con caja de cambios manual, sin PTR y con motorización básica.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

Equipamientos y confort

PERFILADAS

C55

C56

C86

CONSTRUCCIÓN	PESO (KG)	
Construcción NOVATECH		•
Pared de poliéster de protección golpes		•
Techo de poliéster antichoque reforzado		•
Debajo del suelo de poliéster - protección exterior		•
Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano		•
Aislamiento Styrofoam® (techo - paredes - suelo)		•
CARROCERÍA Y VENTILACIÓN		
Carrocería, defensas laterales y paraquesos color blanco		•
Puerta de la célula con cierre de 2 puntos con ventana fija	P	
Mosquitera puerta célula	P	
Cierre centralizado de puertas de cabina y célula con mando a distancia		•
Escalón eléctrico en puerta vivienda		•
Ventanas de la célula con marco de poliuretano		•
Ventanas de la célula de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera		•
Techo panorámico SKYVIEW		•
Gran claraboya en el salón con revestimiento TEP*		•
Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera		•
Luz exterior encima de puerta célula	LED	
Perfil de carrocería de aluminio		•
Trampillas exteriores con tomas de 230 V y agua limpia imantadas		•
CALEFACCIÓN		
TRUMA Combi 4 DIESEL con mandos de calefacción CP PLUS		•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + electricidad) con mandos de calefacción CP PLUS & iNet	1	O
Suelo célula calentador (230 V)	7	O
Conducto de calefacción SKYVIEW TRUMA		•
Depósito de aguas sucias calentado	15	O
ALMACENAMIENTO		
Acceso al almacenamiento/garaje por el lado izquierdo y el lado derecho *únicamente en los C55 y C86		*
Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho *únicamente en los C55 y C86		*
Almacenamiento/garaje con regulación de la altura *únicamente en la C86		*
Almacenamiento/garaje calentado		•
Barra de iluminación LED en el techo del garaje		•
Ducha exterior con agua caliente, agua fría	1	O
AMBIENTE		
Mobiliario NACARAT (molduras de madera de arce macizo) o BELLAGIO		•
Puertas de armario alto brillantes (BELLAGIO)		O
Tapicería de tejido DENVER		•
Tapicerías de tejido/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Tapicería de piel: AUSTIN	8	O
Cortinas « panel japones »		•
SALÓN		
Pata mesa telescópica / Cama de apoyo adicional		•
Espuma de alta resistencia y gran densidad en las banquetas del salón		•
Respaldos de los asientos de banquete imantados *únicamente en la C86		*
Mesa con revestimiento laminado y moldura de madera maciza (NACARAT) o canto chapado (BELLAGIO)		•
Mesa plegable		•
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 430 - altura 550 - profundidad 70)		•
Altavoces en célula		•
Base de luz en los armarios altos con toma USB integrada y regulador de intensidad		•
3 cojines a juego con el ambiente del salón		•
Separación día/noche *únicamente en los C55 y C86		*
Cinturones de seguridad 3 puntos con tensor (cabina y célula)	2+2	
Reposacabezas regulables en altura *únicamente en los C55 y C56		*
Reposabrazos en las banquetas frente a frente *únicamente en la C86		*
Iluminación interior en la célula	LED	
Iluminación ambiente en salón/cocina/dormitorio	LED	
Kit moqueta célula y cabina	11	O
COCINA		
Encimera con revestimiento laminado		•
Extensión de la encimera		•
Iluminación bajo la encimera	LED	
Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación y porta especias integrado		•
Cajones del mueble de cocina con frente blanco brillante		•
Cajones extraíbles con guías y sistema de cierre centralizado eléctrico		•
Cajón de almacenamiento corredero *únicamente en la C56		*
Grifo de cocina extraíble de latón con cartucho cerámico		•
Cocina de cristal serigrafiado con 2 fuegos y tapa de cristal		•
Extractor de humos empotrado con iluminación LED		•
Horno de 18 litros sin grill *opcional en la C86	13	*
Horno de 23 litros con grill *opcional en los C55 y C56	22	*
ASEO		
Accesorios aseo con acabado cromado		•
Cuarto de aseo « central XXL » con separación doble *únicamente en la C86		*
Columna de ducha con revestimiento de plexiglás gris pizarra		•
Ducha independiente del cuarto de aseo *únicamente en la C86		•
DUO SPACE para optimizar los espacios *únicamente en la C55		*
Cabezal de ducha de bajo consumo (-22 %)		•
Tendedero		•
Lavabo de acero inoxidable con grifo de latón con cartucho cerámico *únicamente en la C56		*
Lavabo blanco con grifo de latón con cartucho cerámico *únicamente en la C55		*
Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón con cartucho cerámico *únicamente en la C86		*
Tarima de baño tipo teka *únicamente en los C55 y C56		*
WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas		•
Compartimento termoformado para el depósito de aguas negras de mantenimiento rápido *únicamente en los C55 y C86		*

DORMITORIO	PESO (KG)	
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia		•
Cama permanente con regulación de la altura (≈20 cm) desde el interior, asistida por gatos eléctricos *únicamente en la C86	15	*
Armarios colgantes con sistema de cierre push lock *únicamente en la C86		*
Compartimentos de almacenamiento laterales con toma USB y toma 12 V *únicamente en la C86		*
Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de tejido		•
Pie elevable para facilitar el acceso al armario ropero (camas gemelas altas) *únicamente en la C55		•
Cubrecolchón con memoria de forma en la cama permanente	6	O
4 cojines a juego con el ambiente del dormitorio		•
Emplazamiento para 2.a TV en el dormitorio con precableado 12 V - coaxial - HDMI *únicamente en los C55 y C86		*
ENERGÍA CONFORT		
Batería de célula « libre de mantenimiento » con acoplador y separador (100 Ah)		•
2.a batería de célula « libre de mantenimiento » (requiere 1.a batería de célula « libre de mantenimiento »)	24	P
Batería de célula AGM 92 Ah + 2ª batería de célula AGM 92 Ah	6	O
Función « coming-home » con encendido automático de la luz exterior encima de la puerta y apertura del escalón eléctrico		•
Panel de control		•
Cuadro de fusibles centralizados con salidas « accesorios » protegidas		•
Toma exterior 230 V		•
Toma interior 230 V		5
Toma interior 12 V *5 en C55 y C86 / 4 en C56		*
Toma interior USB 5 V *4 en C55 y C56 / 5 en C86		*
Preinstalación panel solar		•
Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones)		•
EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS		
Motor 2.3 litros 140 CV		•
Motor 2.3 litros 160 CV con ECO PACK (peso 160 CV/140 CV)	20	O
Motor 2.3 litros 180 CV con ECO PACK (Peso 180 CV/160 CV)		O
ECO PACK: Stop & Start y alternador reforzado de 200 A (de serie en los modelos con 160 CV y 180 CV)	3	O
Depósito AdBlue® en litros		19
Depósito de 75 litros diésel		•
Caja de cambios automática con 9 velocidades (requiere llantas de 16" de aleación ligera y ECO PACK)	15/58**	O
Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,65 T		•
Frenado ABS		•
ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente		P
Traction+ con control de descenso en pendientes (mantiene una velocidad constante)	2	O
Regulador de velocidad con limitador		P
SAFETY PACK con sistema de frenado de emergencia, alerta de franqueo de línea, iluminación inteligente de las luces de carretera, sistema de reconocimiento de señales y sensor de lluvia y luz	1	O
Airbags de conductor y pasajero		•
Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by)		•
Anti-arranque SRA		•
TPMS (control automático de presión de los neumáticos)		O
2.a llave con mando a distancia (PLIP)		P
Parrilla negro brillante		•
Luces de día		•
Luces de día LED		O
Faros antiniebla	1	O
Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento		P
Estabilizadores en la parte trasera o en la distancia entre ejes	5	O
Llantas FIAT de aleación de 15"	-5	O
Llantas FIAT de aleación de 16" (+4,5 cm de altura del vehículo)	12	O
Enganche [A] (máximo 2000 kg debiéndose respetar el peso total del conjunto en circulación) [B] (Peso opción ± 5 kg) *65 en C55/56 y 70 en C86		*
Portamotos + Enganche [A] (Peso opción ± 5 kg) *105 en C55/56 y 110 en C86		*
Portamotos [A] (Peso opción ± 5 kg) *80 en C55/56 y 85 en C86		*
Kit antipinchazos		•
EQUIPAMIENTOS DEL CABINA		
Puerta cabina con elevavolantes eléctricos		•
Asientos de cabina regulables en altura		P
Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula		•
Reposacabezas con bordado (en los asientos de cabina) (con relieve en tapicería de piel)		•
Foco de lectura TOUCH en cabina		•
Posavasos		•
Aire acondicionado de cabina manual		•
Aire acondicionado de cabina automático	1	O
En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado		O
Volante y pomo del cambio de marchas de piel		O
Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 6,2"		P
Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		O
Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero		P
Navegación GPS	2	O
Mando en el volante para radio		O
Parasol mecánico		•
Vidrios tintados		•
Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas		P
Revestimiento exterior Gran Frio	5	O
Retrovisor interior		•

* Tejido con revestimiento de poliámid.

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

[A] Reducción posible plaza documentación del automóvil.

[B] Ver al dorso.

• = Serie, O = Opción, P = Pack SELECT

PACKS (opcional)

PACK SELECT : Series C, 6F y 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Regulador de velocidad con limitador
- ESP especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes **(80dF)**
- Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento
- Asientos de cabina regulables en altura
- Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas **(C, 6F)**
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (celosía) **(8F, 80dF)**
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija **(C)**
- Puerta del habitáculo con cierre de 2 puntos, con ventana fija y cubo de basura integrado **(6F, 8F, 80dF)**
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos **(8F, 80dF)**
- Mosquitera en la puerta célula
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)
- 2.a batería vivienda **(C)**
- Inversor de gas automático Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Cámara de marcha atrás con visión nocturna (doble visión en **i10**)
- Equipo multimedia DAB KENWOOD® con pantalla de 7" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: visualización instantánea de la autonomía restante de la batería
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Cubrecolchón con memoria de forma en la cama fija
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel
- Mando en el volante para radio KENWOOD®
- Mando para la radio (ON/OFF, volumen y dial) junto a la cama
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad) (eléctrica en **i10**)
- Regulador de velocidad con limitador
- ESC especial para autocaravanas con ASR (control de tracción), ROM (mitigación de vuelco) y ayuda de arranque en pendiente
- Traction+ con control de descenso en pendientes
- Faros antiniebla
- Estabilizadores (en la parte trasera o en la distancia entre ejes)
- En puesto de conducción, cuadro de mandos con contorno cromado
- 2.a llave con mando a distancia (PLIP)

PACK M : Serie M

- Sistema multimedia MERCEDES MBUX 10,25" con navegación GPS y tecnología DAB
- Volante multifunción regulable en altura e inclinación
- Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero
- Aire acondicionado de cabina TEMPATIC con regulación semiautomática
- Volante y pomo del cambio de marchas de piel (solo volante en caso de caja de cambios automática)
- Compartimentos plegables portaobjetos en el centro y laterales
- Freno de mano eléctrico
- Faros antiniebla
- Encendido automático de los faros
- Sistema de estabilización en caso de viento lateral
- Arranque sin llave
- Filtro de combustible con separador de agua
- Puerta conductor con cierre de 2 puntos
- Extractor de humos de diseño con parte frontal táctil
- Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (control de privacidad)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Algunos modelos fotografiados en este catálogo pueden presentarse con equipos previstos en opción. Fotos no contractuales: elementos estilísticos, decoración y accesorios no incluidos. Una parte de la producción RAPIDO está destinada a la exportación, las características de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro; para la definición exacta de los modelos comercializados, le aconsejamos dirigirse a su distribuidor. RAPIDO se reserva el derecho de aportar a sus modelos cualquier modificación, sin aviso previo. A pesar del cuidado prestado a la realización de este catálogo, este no puede constituir un documento contractual. Su distribuidor está a su disposición para comunicarle todas las informaciones complementarias que pueda desear.

[B] La masa remolcable máxima técnicamente admisible es un dato vinculado a la homologación del vehículo completo. En función del enganche montado en el vehículo y de los valores específicos indicados por el fabricante del enganche y la bola de este, la masa máxima del enganche que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche y su bola (en especial, los valores D y S) figuran grabados sobre una placa fijada a ellos. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche (MMA) con el cálculo siguiente: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, siendo T = masa máxima del vehículo (PTAC) (en kg) y D = valor (en kN) que figura en el remolque. Por tanto, la masa máxima del enganche (en kg) es menor o igual que la MMA para una masa remolcable máxima del vehículo que puede llegar hasta los 2000 kg.